

## PROGRAMME 59A : COMPOSES PERFLUORES SUR EAUX RESIDUAIRES



**300 € HT** - montant total pour 2 essais (frais de transport inclus pour la France métropolitaine)

Prix inchangé depuis 3 ans

**13 participants** en 2021 – EXPERIENCE 3 ANS



**Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?**

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **75 € HT** (frais de transport inclus pour la France métropolitaine)

### Paramètres à analyser

(mis en œuvre à chaque essai)

#### 22M59A.1 - Eau résiduaire - envoyé en mai 2022 - Colis réfrigéré

PFHS [CAS 355-46-4]<sup>[1]</sup>, PFHpA [CAS 375-85-9]<sup>[1]</sup>,  
PFHxA [CAS 307-24-4]<sup>[1]</sup>, PFOA [CAS 335-67-1],  
PFOS [CAS 1763-23-1]

#### 22M59A.2 - Eau résiduaire - envoyé en septembre 2022 - Colis réfrigéré

PFHS [CAS 355-46-4]<sup>[1]</sup>, PFHpA [CAS 375-85-9]<sup>[1]</sup>,  
PFHxA [CAS 307-24-4]<sup>[1]</sup>, PFOA [CAS 335-67-1],  
PFOS [CAS 1763-23-1]

<sup>[1]</sup> paramètre non couvert par l'accréditation (voir conditions générales d'inscription)

### PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau résiduaire. Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.